


FIAT 500E

HINNASTO, TEKNISET TIEDOT JA VARUSTEET
26.4.2024 | VARASTOMALLIT



HINNAT

VERSIO

	TEHO	AUTOVEROTON HINTA	ARVIOITU AUTOVERO	ARVIOITU KOKONAISHINTA	CO ₂ -PÄÄSTÖ	AUTOEDUN MÄÄRÄ €/KK	
	KW/HV	€	€	€	G/KM	VAPAA	KÄYTTÖ
Action Plus HB 95 hv 24 kWh	* 70 / 95	28 990	0,00	28 990	0	305	230
HB 118 hv 42 kWh	* 87 / 118	34 990	0,00	34 990	0	395	320
Cabrio 118 hv 4 2kWh	* 87 / 118	37 990	0,00	37 990	0	435	360
La Prima Cabrio 118 hv 42 kWh	* 87 / 118	44 990	0,00	44 990	0	545	470

* Hinnat voimassa rajattuun erään

CO₂-päästöarvo arvo perustuu WLTP-mittaussykliin (uusi mittaustapa).

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 24 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonlisäveroa, kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen. Hinnastossa ilmoitetun arvioitun autoveron määrä määräytyy hinnastossa ilmoitetun version CO₂-päästöarvon mukaisesti.

CO₂-arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksen CO₂-arvo määrittää lopullisen autoveron määrän sekä kokonaishinnan.

Hintoihin lisätään paikkakuntaan kohtaiset toimituskulut.

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO₂-päästöön.

TEHDASLISÄVARUSTEET

TEHDASLISÄVARUSTEET

- = EI SAATAVANA

○ = LISÄVARUSTE

● = VAKIO

	KOODI	500E ACTION PLUS	500E HB & 500E CABRIO	500E LA PRIMA CABRIO	AUTOVEROTON HINTA €	ARVIOITU AUTOVERO €	KOKONAIS- HINTA €
Passione Red (punainen)	111	●	-	-	0	0,00	0
Ice White (valkoinen)	268	-	●	●	0	0,00	0
Onyx Black (musta)	601	-	○	-	850	0,00	850
Rose Gold (ruusukulta)	237	-	○	-	850	0,00	850
Celestial Blue (sininen)	278	-	-	○	1 250	0,00	1 250
16"kevytmetallivanne 195/55R16 renkain	4AY	-	○	-	490	0,00	490
Laajennettu lisätakuu 5 vuotta / 200 000 km		○	○	○			500

CO₂-päästöarvo arvo perustuu WLTP-mittaussykliin (uusi mittaus tapa).

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 24 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonlisäveroa. Kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen. Hinnastossa ilmoitetun arvioitun autoveron määrä määräytyy hinnastossa ilmoitetun version CO₂-päästöarvon mukaisesti.

CO₂-arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksen CO₂-arvo määrittää lopullisen autoveron määrän sekä kokonaishinnan.

Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut.

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO₂-päästöön.

JÄLKIASENTEISET VARUSTEET

VARUSTE	LISÄTIEDOT	TILAUSKOODI	HINTA ASENNETTUNA €
Talvirengasyhdistelmä Nasta Conti IceContact 3 185/65R15	Teräsvanne	B11F0005	1 250
Talvirengasyhdistelmä Kitka Conti VikingContact 7 185/65R15	Teräsvanne	B11F0006	1 220
Talvirengasyhdistelmä Nasta Conti IceContact 3 195/55R16	Kevytmetallivanne	B11F0007	1 696
Talvirengasyhdistelmä Kitka Conti VikingContact 7 195/55R16	Kevytmetallivanne	B11F0008	1 653
Kumimattosarja		B51F0002	92
Tekstiilimattosarja		B51F0004	84
Tavaratilan kumimatto		B52F0001	112
Latausjohdon säilytyslaukku 500-logolla		B91F0005	77

VARUSTEET

TURVALLISUUS

	500E ACTION PLUS	500E	500E <i>la Prima</i>
ESP-ajovakauden hallintajärjestelmä	●	●	●
Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä	●	●	●
Automaattisesti kytkeytyvät ajovalot (hämäretunnistin)	●	●	●
Sadetunnistin	-	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny	●	●	●
Etumatkustajan turvatyynyn poiskytkentä	●	●	●
Sivuturvatyyny edessä	●	●	●
Kuljettajan vireystilan valvonta	●	●	●
Sähkötoiminen seisontajarru	●	●	●
Kaukovaloavustin	-	-	●
Pysäköintitutka edessä, takana ja sivuilla	-	-	●
Katvehälytin	-	-	●
Peruutuskamera dynaamisin opastinviivoin	-	-	●

ULKOPUOLI

Korinväriset puskurit	●	●	●
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit	●	●	●
Halogeeni-ajovalot	●	●	-
LED-ajovalot	-	-	●
LED-päiväajovalot	●	●	●
LED-takavalot	●	●	●
Kromatut ikkunalistat	-	-	●
Takalasin pesin ja pyyhin	●	● ⁽¹⁾	-

SISÄPUOLI

Soft Touch -ohjauspyörä	-	●	●
7" digitaalinen mittaristo	●	●	●
Hattuhylly	●	●	●
Keskikynnärnoja edessä	-	-	●
Korkeussäädettävät pääntuet kaikilla istuinpaikoilla (4)	●	●	●
Kojelaudan tunnelmavalaistus	-	●	●
Musta kojelaudan lista	●	-	-
Korinvärinen kojelaudan lista	-	●	-
Eco-nahalla päällystetty kojelaudan lista	-	-	●
Avoin säilytyslokero etuistuimien välissä	●	●	-
Kannellinen säilytyslokero etuistuimien välissä	-	-	●
Automaattisesti himmentyvä sisäpeili	-	-	●

⁽¹⁾ Vain HB

● Vakio
○ Lisävaruste
- Ei saatavana

VARUSTEET

MULTIMEDIA

	500E ACTION PLUS	500E	500E <i>la Prima</i>
Uconnect –tietoviihdejärjestelmä	●	●	–
Uconnect –tietoviihde- ja navigointijärjestelmä, 7” kosketusnäyttö	–	–	●
10,25” kosketusnäyttö	●	–	–
4 kaiutinta	–	●	●
6 kaiutinta	●	–	–
Apple CarPlay- ja Android Auto –älypuhelimien peilausvalmius	–	●	●
Bluetooth–matkapuhelinvalmius	●	●	●
Älypuhelimien langaton lataus (Qi-standardi)	●	–	●

RENKAAT JA VANTEET

15” teräsvanne, pyöränkapseli 185/65R15 renkain	●	●	–
16” kevytmetallivanne 195/55R16 renkain	–	○	–
17” kevytmetallivanne 205/45R17 renkain	–	–	●

ISTUIMET

Istuimien kangasverhoilu	●	●	–
Istuimien Eco–nahkaverhoilu	–	–	●
Istuinlämmitys etuistuimilla	●	●	●
Kahdessa osassa (50:50) alas taitettava takaistuimen selkänoja	–	●	●

LATAAMINEN

Mode 3 –latauskaapeli	●	●	●
DC–pikalataus 50 kW	●	–	–
DC–pikalataus 85 kW	–	●	●
Latauksen ajastuksen sekä esilämmityksen ja –jäähdytyksen ohjaus kosketusnäytön tai mobiilisovelluksen kautta	–	●	●

MUKAVUUS

Manuaalinen ilmastointi	●	–	–
Automaattinen ilmastointi	–	●	●
Avaimeton käynnistys	●	●	●
Avaimeton lukitus	–	–	●
Ohjauspyörän korkeussäätö	●	●	●
Sähkötoimiset lasinostajat	●	●	●
Lämmitettävä tuulilasin alareuna	●	–	–
Vakionopeudensäädin	–	●	–
Aktiivinen vakionopeudensäädin ja ruuhka–avustin	–	–	●



15”



16”



17”

● Vakio
○ Lisävaruste
– Ei saatavana

TEKNISET TIEDOT

	23,8 KWH 95 AUTOMAATTI	42 KWH 118 AUTOMAATTI	CABRIO
	HB	HB	
MOOTTORI			
Tyyppi	Kestomagnetoitu synkronimoottori		
Teho, kW (hv)	70 (95)	87 (118)	
Vääntö, Nm in	220	220	
Akun tyyppi	Litium-ioni (Li-NMC)		
Korkeajänniteakun kokonaiskapasiteetti, kWh	23,8	42,0	
Korkeajänniteakun käyttökapasiteetti, kWh	21,3	37,3	
Sisäinen latauslaite (AC), kW	11,0 3-vaihe		
Latauspistoke	IEC 62196-2 (Type 2) & IEC 62196-3 (CCS)		
VAIhteISTO			
Tyyppi	Yksinopeuksinen alennusvaihte		
Vaihteiden määrä	1		
JARRUT			
Edessä	Levyjarrut 257 x 22 mm	Levyjarrut 281 x 26 mm	
Takana	Rumpujarrut 203 mm	Rumpujarrut 203 mm	
JOUSITUS			
Edessä	McPherson-joustintuki		
Takana	Yhdystukiakselisto		
MASSAT			
Omamassa (kg)	1 255	1 365	1 405
Kokonaismassa (kg)	1 580	1 690	1 730
Perävaunumassa, jarruton (kg)	0	0	
Perävaunumassa, jarrullinen (kg)	0	0	
SUORITUSKYKY			
Huippunopeus (km/h)	135	150	
Kiihtyvyys 0-100 km/h (s)	9,5	9,0	
SÄHKÖN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP			
Toimintasäde, km	190	312 - 321	298 - 303
Sähkön kulutus, yhdistetty kWh/ 100 km	13,7	14,0 - 14,3	14,7 - 14,9
CO ₂ -päästö (g/km)	0	0	

TEKNISET TIEDOT

23,8 KWH 95
AUTOMAATTI

42 KWH 118
AUTOMAATTI

HB

HB

CABRIO

MITAT

Pituus, mm	3 632
Leveys ilman ulkopeilejä, mm	1 683
Leveys ulkopeilit auki, mm	1 900
Korkeus, mm	1 527
Akseliväli, mm	2 322
Kääntöympyrän halkaisija, m	9,7

TAVARATILA

Tavaratilan tilavuus, l	185
-------------------------	-----



ULKOVÄRIT

ULKOVÄRI

Passione Red (punainen)

Ice White (valkoinen)

Onyx Black (musta)

Rose Gold (ruusukulta)

Celestial Blue (sininen)

VÄRIKOODI

111

268

601

237

278

500E
ACTION PLUS

500E

500E
la Prima

●

–

–

–

●

●

–

○

–

–

○

–

–

–

○



Passione Red | 111



Ice White | 268



Onyx Black | 601



Rose Gold | 237



Celestial Blue | 278

SISÄVÄRIT

SISÄVÄRI

VÄRIKOODI

500E
ACTION PLUS

500E

500E
la Prima

Istuimien tumma kangasverhoilu

702

•

-

-

Istuimien tumma kangasverhoilu

573

-

•

Istuimien tumma kangasverhoilu,
musta katto Cabrio-mallissa

574

-

•

-

Istuimien tumma kangasverhoilu,
sininen katto Cabrio-mallissa

575

-

•

-

Istuimien Eco-nahkaverhoilu,
musta katto Cabrio-mallissa

205

-

-


•



Istuimien tumma kangasverhoilu | 702



Istuimien tumma kangasverhoilu | 573, 574, 575



Istuimien ECO-nahkaverhoilu | 205

HUOLENPITOSOPIMUS

KATTAÄ MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT JA KORJAIKSET

Huolenpitosopimus voidaan tehdä kaikkiin uusiin Auto-Bon Ital Oy:n maahantuomiin Fiat-henkilöautoihin. Sopimus kattaa kaikki auton huolto-ohjelman mukaiset huollot ja normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset kaikilla valtuutetuilla Fiat-huoltoedustajilla.

Huolenpitosopimus on helppointa solmia jo kaupanteon yhteydessä, mutta voit tehdä sen myöhemminkin – kuitenkin viimeistään ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa.

HUOLENPITOSOPIMUKSEN ETUJA:

- kiinteä kuukausimaksu
- ei yllättäviä korjauskustannuksia
- huollot ja korjaukset sertifoitujen Fiat-mekaanikkojen toimesta aidoilla Fiat-varaosilla
- Fiat Tiepalvelu
- auton jälleenmyyntiarvon säilyminen mahdollisimman korkeana
- sopimus helppo solmia autokaupan yhteydessä

SOPIMUS SISÄLTÄÄ:

- määräaikaishuollot huolto-ohjelman mukaisesti
- tekniset korjaukset mukaan lukien kuluvien osien korjaukset sopimusehtojen rajoissa
- polttimot ja pyyhkijänsulat myös huoltojen välillä

MUOKKAA SOPIMUSTA MIELEISEKSESI

Voit halutessasi monipuolistaa Huolenpitosopimuksen sisältöä lisäpalveluilla, kuten esimerkiksi rengassäilytys ja sijaisauto määräaikaishuollon ajaksi.

Kysy muista vuosittaista ajokilometrimääristä, pidemmästä sopimuksen kestosta ja lisäpalveluista enemmän Fiat-myyjältäsi.

SOPIMUKSEN KESTO 0 - 36 KUUKAUTTA

KM/VUOSI	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000
HINTA €/KK					
500e	20 €	25 €	31 €	36 €	43 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi)	6 €	6 €	6 €	6 €	6 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi) ja -säilytys	19 €	19 €	19 €	19 €	19 €

Hinnasto 1-3 vuotta, €/kk, sitoumuksetta (alv 24 %).

FIAT



Tässä esitteessä olevat tiedot vastaavat ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat voimassa julkaisuhetkellä.

Fiat varaa oikeuden muuttaa hintoja, teknisiä tietoja ja varustelua ilman ennakoilmoitusta

Fiat-henkilöautojen takuu 2 vuotta ilman kilometrirajaa

500e-mallin korkeajänniteakun takuu 8 vuotta / 160 000 km (min. 70 % kapasiteetista)

Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiarvoa jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajattaessa. Hinnastossa ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO₂-, toimintamatka- ja kulutuslukemat ovat autoyksilökohtaisia ja ne saattavat vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin, toimintamataan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu CO₂-arvo, polttoaineen kulutustiedot sekä sähköistetyissä voimalinjoissa toimintasäde sähköllä.

Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamataan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatkoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna. Lataamattomuus voi myös lyhentää ajovoima-akun käyttöikää.

Sähkö- ja hybridi-autot sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, joiden käyttöön ja toimintaan voi liittyä rajoituksia polttomoottoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Auton käyttöön ja säilytykseen liittyviä tietoja löydät automallikohtaisesta käyttöohjekirjasta.

Sähkö- tai hybridi-autossa energianlähteenä käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävytyteen vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit, käyttötapa sekä varausaste.

Sähköisen voimalinjan tai sen yksittäisten komponenttien käyttöikä voi olla koko auton käyttöikä lyhyempi erityisesti kuormittavassa käytössä tai haastavissa käyttöolosuhteissa. Kuormittavaa käyttöä voivat olla esimerkiksi usein toistuva maksimisuurituskyvyn käyttäminen tai akun varausasteen pitäminen täynnä tai tyhjänä pitkiä aikoja. Haastavia käyttöolosuhteita voivat olla esimerkiksi erityisen kylmät tai lämpimät ajo-olosuhteet.

Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten tiheydestä. Suurin mahdollisesti saavutettava latausteho voi poiketa selvästi keskimääräisestä lataustehosta.

Erillisen kotilatausaseman hankinta on suositeltavaa. Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti autosi kanssa. Huomioithan latauslaitetta hankkiessasi mahdolliset kiinteistön tuomat rajoitteet auton latausnopeuteen. Saavutettava latausteho voi jäädä auton korkeinta lataustehoa matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteistön sähköliittymän rajoitteiden vuoksi. Kotilatausasema on aina asennettava sähköalan ammattilaisen toimesta.

Maahantuojat: Auto-Bon Itäl Oy | Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa | www.fiat.fi