



500E

HINNASTO, TEKNISET TIEDOT JA VARUSTEET
1.1.2025



HINNAT

VERSIO

	TEHO	AUTOVEROTON HINTA	ARVIOITU AUTOVERO	ARVIOITU KOKONAISHINTA	CO ₂ -PÄÄSTÖ	AUTOEDUN MÄÄRÄ €/KK	
	KW/HV	€	€	€	G/KM	VAPAA	KÄYTTÖ
HB 42 kWh 118 Automaatti	* 87 / 118	35 390 €	0,00 €	35 390 €	0	585 €	405 €
Cabrio 42 kWh 118 Automaatti	* 87 / 118	38 450 €	0,00 €	38 450 €	0	635 €	455 €
Cabrio 42 kWh 118 Automaatti La Prima	* 87 / 118	45 540 €	0,00 €	45 540 €	0	745 €	565 €

* Hinnat voimassa rajattuun erään

CO₂-päästöarvo arvo perustuu WLTP-mittaussykliin (uusi mittaustapa).

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 25,5 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonlisäveroa, kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen. Hinnastossa ilmoitetun arvioidun autoveron määrä määräytyy hinnastossa ilmoitetun version CO₂-päästöarvon mukaisesti.

CO₂-arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksen CO₂-arvo määrittää lopullisen autoveron määrän sekä kokonaishinnan.

Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut.

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO₂-päästöön.

TEHDASLISÄVARUSTEET

TEHDASLISÄVARUSTEET

- = EI SAATAVANA
- o = LISÄVARUSTE
- = VAKIO

		HB	CABRIO	LA PRIMA	AUTOVEROTON HINTA	ARVIOITU AUTOVERO	KOKONAIS- HINTA
	KOODI				€	€	€
Ice White (valkoinen)	268	•	•	•	0 €	0,00 €	0 €
Onyx Black (musta)	601	o	o	-	870 €	0,00 €	870 €
Rose Gold (ruusukulta)	237	o	o	-	870 €	0,00 €	870 €
16"kevytmetalli- vanne 195/55R16	4AY	o	-	-	500 €	0,00 €	500 €
Laajennettu lisätakuu 5 vuotta / 200 tkm		o	o	o			690 €

CO₂-päästöarvo arvo perustuu WLTP-mittaussykliin (uusi mittaus tapa).

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 25,5 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonlisäveroa. Kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen. Hinnastossa ilmoitetun arvioidun autoveron määrä määräytyy hinnastossa ilmoitetun version CO₂-päästöarvon mukaisesti.

CO₂-arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksen CO₂-arvo määrittää lopullisen autoveron määrän sekä kokonaishinnan.

Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut.

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO₂-päästöön.

JÄLKIASENTEISET VARUSTEET

VARUSTE	LISÄTIEDOT	TILAUSKOODI	HINTA ASENNETTUNA €
Talvirengaspaketit 15", rengaskoko 185/65R15			
• Nasta Continental IceContact 3	Teräsvanne	B11F0005	1 272 €
• Nasta Nokian Hakkapeliitta 10	Teräsvanne	B12F0003	1 222 €
• Nasta Goodyear Ultragrip Ice Arctic	Teräsvanne	B14F0004	1 193 €
• Kitka Continental VikingContact 8	Teräsvanne	B11F0006	1 241 €
• Kitka Nokian Hakkapeliitta R5	Teräsvanne	B12F0004	1 202 €
• Kitka Goodyear Ultragrip Ice 3	Teräsvanne	B14F0005	1 189 €
Talvirengaspaketit 16", rengaskoko 195/55R16			
• Nasta Continental IceContact 3	Kevytmetallivanne	B11F0007	1 708 €
• Nasta Nokian Hakkapeliitta 10	Kevytmetallivanne	B12F0005	1 664 €
• Nasta Goodyear Ultrafrrip Arctic 2	Kevytmetallivanne	B14F0006	1 648 €
• Kitka Continental VikingContact 8	Kevytmetallivanne	B11F0008	1 681 €
• Kitka Nokian Hakkapeliitta R5	Kevytmetallivanne	B12F0006	1 629 €
• Kitka Goodyear Ultragrip Ice 3	Kevytmetallivanne	B14F0007	1 603 €
Kumimattosarja		B51F0002	93 €
Tekstiilimattosarja		B51F0004	85 €
Tavaratilan kumimatto		B52F0001	113 €
Latausjohdon säilytyslaukku 500-logolla		B91F0005	78 €

VARUSTEET

TURVALLISUUS

	HB	CABRIO	la Prima
ESP-ajovakauden hallintajärjestelmä	●	●	●
Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä	●	●	●
Automaattisesti kytkeytyvät ajovalot (hämärätunnistin)	●	●	●
Sadetunnistin	●	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny	●	●	●
Etumatkustajan turvatyynyn poiskytkentä	●	●	●
Sivuturvatyyny edessä	●	●	●
Kuljettajan vireystilan valvonta	●	●	●
Sähkötoiminen seisontajarru	●	●	●
Kaukovaloavustin	-	-	●
Pysäköintitutka edessä, takana ja sivuilla	-	-	●
Katvehälytin	-	-	●
Peruutuskamera dynaamisin opastinvivoin	-	-	●

ULKOPUOLI

Korinväriset puskurit	●	●	●
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit	●	●	●
Halogeeni-ajovalot	●	●	-
LED-ajovalot	-	-	●
LED-päiväajovalot	●	●	●
LED-takavalot	●	●	●
Kromatut ikkunalistat	-	-	●
Takalasin pesin ja pyyhin	●	-	-

SISÄPUOLI

Soft Touch -ohjauspyörä	●	●	●
7" digitaalinen mittaristo	●	●	●
Hattuhylly	●	●	●
Keskikyynärnoja edessä	-	-	●
Korkeussäädettävät päätuet kaikilla istuinpaikoilla (4)	●	●	●
Kojelaudan tunnelmavalaistus	●	●	●
Korinvärinen kojelaudan lista	●	●	-
Eco-nahalla päällystetty kojelaudan lista	-	-	●
Avoin säilytyslokero etuistuimien välissä	●	●	-
Kannellinen säilytyslokero etuistuimien välissä	-	-	●
Automaattisesti himmentyvä sisäpeili	-	-	●

● Vakio
○ Lisävaruste
- Ei saatavana

VARUSTEET

MULTIMEDIA

	HB	CABRIO	la Prima
Uconnect –tietoviihdejärjestelmä	●	●	–
Uconnect –tietoviihde- ja navigointijärjestelmä, 10,25" kosketusnäyttö	–	–	●
6 kaiutinta	●	●	●
Apple CarPlay- ja Android Auto –älypuhelimien peilausvalmius	●	●	●
Bluetooth-matkapuhelINVALMIUS	●	●	●
Älypuhelimien langaton lataus (Qi-standardi)	–	–	●

RENKAAT JA VANTEET

15" teräsvalanne, pyöränkapseli 185/65R15 renkain	●	●	–
16" kevytmetallivanne 195/55R16 renkain	○	–	–
17" kevytmetallivanne 205/45R17 renkain	–	–	●

ISTUIMET

Istuimien kangasverhoilu	●	●	–
Istuimien Eco-nahkaverhoilu	–	–	●
Kahdessa osassa (50:50) alas taitettava takaistuimen selkäreunat	●	●	●

LATAAMINEN

Mode 3 –latauskaapeli	●	●	●
DC-pikalataus 85 kW	●	●	●

MUKAVUUS

Automaattinen ilmastointi	●	●	●
Avaimeton käynnistys	●	●	●
Avaimeton lukitus	–	–	●
Ohjauspyörän korkeussäätö	●	●	●
Sähkötoimiset lasinostajat	●	●	●
Vakionopeudensäädin	●	●	–
Aktiivinen vakionopeudensäädin ja ruuhka-avustin	–	–	●



15



16



17

● Vakio
○ Lisävaruste
– Ei saatavana

ULKOVÄRIT

ULKOVÄRI

VÄRIKOODI

HB

CABRIO

la Prima

Ice White (valkoinen)

268

•

•

•

Rose Gold (ruusukulta)

237

○

○

-

Onyx Black (musta)

601

○

○

-

Ice White | 268



Rose Gold | 237



Onyx Black | 601



SISÄVÄRIT

SISÄVÄRI

VÄRIKOODI

HB

CABRIO

la Prima

Istuimien tumma kangasverhoilu

573

•

•

Istuimien tumma kangasverhoilu,
musta katto

574

-

•

-

Istuimien tumma kangasverhoilu,
sininen katto

575

-

•

-

Istuimien Eco-nahkaverhoilu,
musta katto

205


-

-

•



Istuimien tumma kangasverhoilu | 573, 574, 575



Istuimien ECO-nahkaverhoilu | 205

TEKNISET TIEDOT

42 KWH 118

AUTOMAATTI

HB

CABRIO

MOOTTORI

Tyyppi	Kestomagnetoitu synkronimoottori
Teho, kW (hv)	87 (118)
Vääntö, Nm	220
Akun tyyppi	Litium-ioni (Li-NMC)
Korkeajänniteakun kokonaiskapasiteetti, kWh	42,0
Korkeajänniteakun käyttökapasiteetti, kWh	37,3
Sisäinen latauslaite (AC), kW	11,0 3-vaihe
Latauspistoke	IEC 62196-2 (Type 2) & IEC 62196-3 (CCS)

VAIHTTEISTO

Tyyppi	Yksinopeuksinen alennusvaihte
Vaihteiden määrä	1

JARRUT

Edessä	Levyjarrut 281 x 26 mm
Takana	Rumpujarrut 203 mm

JOUSITUS

Edessä	McPherson-joustintuki
Takana	Yhdystukiakselisto

MASSAT

Omamassa (kg)	1 365	1 405
Kokonaismassa (kg)	1 690	1 730
Perävaunumassa, jarruton (kg)		0
Perävaunumassa, jarrullinen (kg)		0

SUORITUSKYKY

Huippunopeus (km/h)	150
Kiihtyvyys 0-100 km/h (s)	9,0

SÄHKÖN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP

Toimintasäde, km	312 - 321	298 - 303
Sähkön kulutus, yhdistetty kWh/ 100 km	14,0 - 14,3	14,7 - 14,9
CO ₂ -päästö (g/km)		0

TEKNISET TIEDOT

42 KWH 118
AUTOMAATTI

HB

CABRIO

MITAT

Pituus, mm	3 632
Leveys ilman ulkopeilejä, mm	1 683
Leveys ulkopeilit auki, mm	1 900
Korkeus, mm	1 527
Akseliväli, mm	2 322
Kääntöympyrän halkaisija, m	9,7

TAVARATILA

Tavaratilan tilavuus, l	185
-------------------------	-----



 **PRODOTTA A TORINO**
100% ELETTRICA

HUOLENPITOSOPIMUS

KATTAA MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT JA KORJAUKSET

Huolenpitosopimus voidaan tehdä kaikkiin uusiin Auto-Bon Ital Oy:n maahantuomiin Fiat-henkilöautoihin. Sopimus kattaa kaikki auton huolto-ohjelman mukaiset huollot ja normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset kaikilla valtuutetuilla Fiat-huoltoedustajilla.

Huolenpitosopimus on helpointa solmia jo kaupanteon yhteydessä, mutta voit tehdä sen myöhemminkin – kuitenkin viimeistään ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa.

HUOLENPITOSOPIMUKSEN ETUJA:

- kiinteä kuukausimaksu
- ei yllättäviä korjauskustannuksia
- huollot ja korjaukset sertifioitujen Fiat-mekaanikkojen toimesta aidoilla Fiat-varaosilla
- Fiat Tiepalvelu
- auton jälleenmyyntiarvon säilyminen mahdollisimman korkeana
- sopimus helppo solmia autokaupan yhteydessä

SOPIMUS SISÄLTÄÄ:

- määräaikaishuollot huolto-ohjelman mukaisesti
- tekniset korjaukset mukaan lukien kuluvien osien korjaukset sopimusehtojen rajoissa
- polttimot ja pyyhkijänsulat myös huoltojen välillä

MUOKKAA SOPIMUSTA MIELEISEKSESI

Voit halutessasi monipuolistaa Huolenpitosopimuksen sisältöä lisäpalveluilla, kuten esimerkiksi rengassäilytys ja sijaisauto määräaikaishuollon ajaksi.

Kysy muista vuosittaista ajokilometrimääristä, pidemmästä sopimuksen kestosta ja lisäpalveluista enemmän Fiat-myyjältäsi.

SOPIMUKSEN KESTO 0 - 36 KUUKAULTA

KM/VUOSI	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000
HINTA €/KK					
500e	20 €	25 €	31 €	36 €	43 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi)	6 €	6 €	6 €	6 €	6 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi) ja -säilytys	19 €	19 €	19 €	19 €	19 €

Hinnasto 1-3 vuotta, €/kk, sitoumuksetta (alv 25,5 %).

FIAT



Tässä esitteessä olevat tiedot vastaavat ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat voimassa julkaisuhetkellä.

Fiat varaa oikeuden muuttaa hintoja, teknisiä tietoja ja varustelua ilman ennakoilmoitusta

Fiat-henkilöautojen takuu 2 vuotta ilman kilometrirajaa

500e-mallin korkeajänniteakun takuu 8 vuotta / 160 000 km (min. 70 % kapasiteetista)

Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiarvoa jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa. Hinnastossa ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO₂-, toimintamatka- ja kulutuslukemat ovat autoyksilökohtaisia ja ne saattavat vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin, toimintamataan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu CO₂-arvo, polttoaineen kulutustiedot sekä sähköistetyissä voimalinjoissa toimintasäde sähköllä.

Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamataan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatkoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna. Lataamattomuus voi myös lyhentää ajovoima-akun käyttöikää.

Sähkö- ja hybridautot sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, joiden käyttöön ja toimintaan voi liittyä rajoituksia polttomootoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Auton käyttöön ja säilytykseen liittyviä tietoja löydät automallikohtaisesta käyttöohjekirjasta.

Sähkö- tai hybridautossa energianlähteenä käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävytyteen vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit, käyttötapa sekä varausaste.

Sähköisen voimalinjan tai sen yksittäisten komponenttien käyttöikä voi olla koko auton käyttöikä lyhyempi erityisesti kuormittavassa käytössä tai haastavissa käyttöolosuhteissa. Kuormittavaa käyttöä voivat olla esimerkiksi usein toistuva maksimisuorituskyvyn käyttäminen tai akun varausasteen pitäminen täynnä tai tyhjänä pitkiä aikoja. Haastavia käyttöolosuhteita voivat olla esimerkiksi erityisen kylmät tai lämpimät ajo-olosuhteet.

Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten tiheydestä. Suurin hetkellisesti saavutettava latausteho voi poiketa selvästi keskimääräisestä lataustehosta.

Erillisen kotilatausaseman hankinta on suositeltavaa. Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti autosi kanssa. Huomioithan latauslaitetta hankkiessasi mahdolliset kiinteistön tuomat rajoitteet auton latausnopeuteen. Saavutettava latausteho voi jäädä auton korkeinta lataustehoa matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteistön sähköliittymän rajoitteiden vuoksi. Kotilatausasema on aina asennettava sähköalan ammattilaisen toimesta.

Maahantuojat: Auto-Bon Ital Oy | Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa | www.fiat.fi