



Uusi FIAT 500

Pvm 29.04.2021

Koodi	Malli	Autoveroton hinta € (sis.alv 24%)	Arvioitu autovero €	Kokonaishinta €	Valtion sähköauton hankintatuella**
332FF1110001	500 Action HB 95hv 23,8kWh	24 358,21	631,79	24 990,00	22 990,00
332FF3120010	500 Icon HB 118hv 42kWh	31 179,34	810,66	31 990,00	29 990,00
332FF3320010	500 Icon 3+1 118hv 42kWh	32 153,78	836,22	32 990,00	30 990,00
332FF3220010	500 Icon Cabrio 118hv 42kWh	33 128,22	861,78	33 990,00	31 990,00
332FF4120001	500 La Prima HB 118hv 42kWh*	37 026,02	963,98	37 990,00	35 990,00
332FF4320010	500 La Prima 3+1 118hv 42kWh	37 026,02	963,98	37 990,00	35 990,00

* Ei uusia tehdastilauksia

** 2000€ täyssähköauton hankintatuki on valtion myöntämä ja koskee yksityishenkilön tai vähintään 3 vuoden yksityisleasingsopimuksia.

VALINNAISVARUSTEET

Koodi	Varuste	Autoveroton hinta € (sis.alv 24%)	Arvioitu autovero €	Kokonaishinta €
-->	4H5 -Ice White	0	0,00	0,00
-->	Erikoispastelliväri 10N - Onyx Black	867,26	22,74	890,00
-->	Metalliväri 5CC - Earth Grey, 5CE - Ocean Green, 5CF - Rose Gold, 58B - Glacier Blue, 6FX - Mineral Grey	867,26	22,74	890,00
-->	3-kerroshelmiäisväri 5CH - Celestial Blue	1 257,04	32,96	1 290,00
-->	Mattaväri 5CG - Cloud Grey	1 257,04	32,96	1 290,00

Koodi	Varuste	Autoveroton hinta € (sis.alv 24%)	Arvioitu autovero €	Kokonaishinta €
	Icon Launch Pack (Rajattuun erään maassa olevia autoja) LED-Pack, Comfort-istuinpaketti, Mode3-latauskaapeli ja säilytyskassi, erikoispastelliväri/metalliväri	2 923,33	76,67	3 000,00
3RK	LED-Pack (Icon) LED-ajovalot, Automaattiset kaukovalot, Automaattisesti himmentyvä taustapeili	1 510,39	39,61	1 550,00
3RJ	Comfort-istuinpaketti (Icon) 6-suuntaan säädettävät etuistuimet, Kannellinen keskikonsolin säilytyslokero ja kyynärnoja edessä	730,84	19,16	750,00
07D+1BV	Mode3 -latauskaapeli ja säilytyskassi	574,92	15,08	590,00

* Arvioidun autoveron määrä on ilmoitettu hinnastossa siinä olevan CO₂-päästöarvon ja voimassa olevan autoverolainsäädännön mukaisesti. Todellinen CO₂-arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksen CO₂-arvo määrittää lopullisen autoveron määrän sekä kokonaishinnan. Ilmoitetut kulutus ja CO₂-arvot ovat WLTP-testistandardin mukaisen laboratoriotestin mukaisia tuloksia ilman lisävarusteita. Ajotapa ja muut tekijät (tieolosuhteet, ulkolämpötila, kuormitus, ajoneuvon kunto jne.) vaikuttavat auton polttoaineen kulutukseen ja CO₂-päästöihin, joten käytännön kulutus voi poiketa mitatuista arvoista.



Uusi Fiat 500 vakiovarusteet

	Active	Icon	La Prima
Turvallisuusvarusteet			
LED-pääajovalot	x	x	x
Takasumuvalo	x	x	x
Halogeeniajovalot	x	x	-
LED-ajovalot	-	-	x
LED-takavalot	x	x	x
Automaattinen hätäjarrutus	x	x	x
Kuljettajan ja matkustajan eturvatyyny	x	x	x
Sivurvatyyny	x	x	x
Etumatkustajan turvatyynyn poiskytkentä	x	x	x
Rengaspainevalvonta	x	x	x
Takaniskatuet	x	x	x
Kuljettajan väsymyksen tunnistus	x	x	x
Kaukovaloautomaattikka	-	-	x
3-piste turvavyöt kaikilla istuinpaikoilla	x	x	x

	Active	Icon	La Prima
Ulkoiset varusteet			
Kiinteä lasikatto (vain La Prima HB)	-	-	x
Sähkösäätöiset ja lämmitettävät sivupeilit	-	x	x
Sähkösäätöiset sivupeilit	x	-	-
15" teräsvanteet pölykapselin 185/65R15 renkain	x	-	-
16" kevytmetallivanteet 195/55R16 renkain	-	x	-
17" kevytmetallivanteet 205/45R17 renkain	-	-	x
Krominen kylkilista	-	-	x
Krominen ikkunankarmi	-	-	x
Tummennetut takaikkunat	-	x	x

	Active	Icon	La Prima
Sisustan varusteet			
50/50-suhteessa taitettava takaistuimen selkänoja	-	x	x
Eco-nahkaverhoilu	-	-	x
Kangasverhoilu	x	x	-
Lämmitettävät etuistuimet	-	x	x
Takalasin lämmitys	x	x	x
Tekninen soft touch -verhoilu ohjauspyörä	-	x	-
Tekninen soft touch -verhoilu kaksivärinen ohjauspyörä	-	-	x
Avoin keskikonsoli	x	-	-
Suljettava keskikonsoli	-	x	x
4-suuntaan säätävät etuistuimet 2-suuntaisilla niskatuilla	x	x	-
6-suuntaan säätävä kuljettajan istuin 2-suuntaisella niskatuella	-	-	x
Sähkötoimiset sivuikkunat	x	x	x
12V virtapistoke etuosassa	-	-	-
12V virtapistoke tavaratilassa	x	x	x
Keskikynnernoja	-	-	x

	Active	Icon	La Prima
Mukavuusvarusteet			
Type 2 -tilapäislatauskaapeli (Mode 2)	x	x	x
Type 2 -asiointilatauskaapeli (Mode 3)	-	-	x
50kW pikalataus	x	-	-
85kW pikalataus	-	x	x
Kuolleenkulmanvaroitin	-	x	x
Peruutuskamera dynaamisilla apuviivoilla	-	x	x
Pysäköintitilata takana, edessä ja sivuilla	-	x	x
Kaistallapitoavustin	-	x	x
Mukautuva vakionopeudensäädin	-	x	x
Liikennemerkkien tunnistus	-	x	x
Sadetunnistin	-	x	x
Hämäretunnistin	x	x	x
Avaimeton käynnistys ja lukitus	-	x	x
Automaattisesti himmentyvä taustapeili	-	-	x
Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyyssäätö	x	x	x
Langaton lataus	-	x	x
Manuaalinen ilmastointi	x	-	-
Automaattinen ilmastointi	-	x	x

	Active	Icon	La Prima
Äänentoisto ja multimedia			
Uconnect 10,25" mediajärjestelmä sis. TomTom navigointi	-	x	x
Apple CarPlay & Android Auto -langaton älypuhelin peilaus	-	x	x
Älypuhelin teline	x	-	-
7" digitaalinen mittaristo	x	x	x
4 kaiutinta	x	-	-
6 kaiutinta	-	x	x

Vakiovaruste = x Ei saatavana = -



Ulkovärit



Katon värit





Tekniset tiedot

MITAT	Pituus (mm)	3.632
	Korkeus (mm)	1.527
	Leveys (mm)	1.683
	Leveys peilita taitettuna (mm)	1.748
	Leveys peilien kanssa (mm)	1.900
	Akseliväli (mm)	2.322
	Tavaratila min (l)	185
	Tavaratila max (l)	550
	Etulyitys (mm)	732
	Takaylyitys (mm)	577

		ACTION 23,8KWH	ICON ja LA PRIMA 42KWH
AJOMATKA JA KULUTUS*	Istumapaikat	4	4
	Vetotapa	Etuveto	Etuveto
	WLTP-yhdistetty toimintamatka (km)	190	305 - 320
	WLTP-yhdistetty toimintamatka kaupunkiajo (km)	257	430 - 460
	WLTP-testin mukainen yhdistetty kulutus (Wh/km)	130	140 - 149
	Testatun version rengaskoko	15"	16"
MOOTTORI JA SUORITUSKYKY	Suurin teho kW (hv)	70 (95)	87 (118)
	Vääntömomentti (Nm)	220	220
	Huippunopeus (km/h)	135	150
	Kiihtyvyys 0 - 100 km/h	9,5	9
	Kiihtyvyys 0 - 50 km/h	3,1	3,1
	Vaihteiden lukumäärä	1	1
VAIHEISTO	Kapasiteetti (kWh)	23,8	42
	Käytössä oleva kapasiteetti (kWh)	21,3	37,3
	Tyyppi	Lithium-ion	Lithium-ion
	Jännite (V)	400	400
	Akun paino (kg)	182	294,3
LATAUSAJAT**	2,3kW AC kotilataus (1 x 13A) (0-100%) - MODE 2 suko	8h 45'	15h 15'
	11kW AC latausasema (3 x 16A) (0-100%) - MODE 3	2h 30'	4h 15'
	50kW DC Pikalataus (0-80%)	30'	-
	85kW DC pikalataus MODE 4 (0-80%)	-	35'